


## Redukce excentrická

Akasion je kompletní systém složený ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD je ideální pro odvodnění plochých střech. Využívá se však nejen pro odvodnění střech logistických a výrobních hal, ale také pro obchodní centra, sportovní areály, multifunkční budovy, nemocnice či další objekty občanské vybavenosti.

- Řešení pro všechny typy a konstrukce střech, pro střešní
- skladbu s i bez parozábrany a pro plechové žlaby.
- Vysoký průtok střešních vtoků
- Temperované trubky se sníženou tepelnou roztažností
- Objímky na nosnou lištu umožňují uložení trubky bez
- nutnosti okamžité fixace a svým tvarem zamezují jejímu
- případnému vypadnutí z objímky
- Vyhřívané střešní vtoky s integrovaným topným kabelem



Objednací číslo	Název výrobku	product.detail.attribute.artNr2	Hmotnost	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	L	d <sub>2</sub>	Hlavní kategorie	Podkategorie	k <sub>2</sub>
16 05 04	Redukce excentrická	312.314	0,033	35	37	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 06 04	Redukce excentrická	312.316	0,042	35	37	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 06 05	Redukce excentrická	312.316	0,044	35	37	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20
16 06 56	Redukce excentrická	312.316	0,045	35	37	20	80	56	Tvarovky	Redukce	20
16 07 04	Redukce excentrická	312.317	0,049	35	30	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 07 05	Redukce excentrická	312.317	0,049	35	37	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20

# Redukce excentrická

Objednací číslo	Název výrobku	product.detail.attribute.artNr2	Hmotnost	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	L	d <sub>2</sub>	Hlavní kategorie	Podkategorie	k <sub>2</sub>
16 07 06	Redukce excentrická	312.317	0,054	35	37	20	80	63	Tvarovky	Redukce	20
16 07 56	Redukce excentrická	312.317	0,052	35	37	20	80	56	Tvarovky	Redukce	20
16 09 04	Redukce excentrická	312.318	0,064	30	33	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 09 05	Redukce excentrická	312.318	0,066	30	34	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20
16 09 06	Redukce excentrická	312.318	0,067	30	39	20	80	63	Tvarovky	Redukce	20
16 09 07	Redukce excentrická	312.318	0,070	30	44	20	80	75	Tvarovky	Redukce	20
16 09 56	Redukce excentrická	312.318	0,069	30	36	20	80	56	Tvarovky	Redukce	20
16 11 04	Redukce excentrická	312.321	0,088	31	34	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 11 05	Redukce excentrická	312.321	0,095	31	34	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20
16 11 06	Redukce excentrická	312.321	0,096	31	34	20	80	63	Tvarovky	Redukce	20
16 11 07	Redukce excentrická	312.321	0,095	31	36	20	80	75	Tvarovky	Redukce	20
16 11 09	Redukce excentrická	312.321	0,105	31	41	20	80	90	Tvarovky	Redukce	20
16 11 56	Redukce excentrická	312.321	0,095	31	35	20	80	56	Tvarovky	Redukce	20
16 12 05	Redukce excentrická	312.322	0,130	35	37	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20
16 12 06	Redukce excentrická	312.322	0,120	35	37	20	80	63	Tvarovky	Redukce	20
16 12 07	Redukce excentrická	312.322	0,125	35	30	20	80	75	Tvarovky	Redukce	20
16 12 09	Redukce excentrická	312.322	0,128	35	32	20	80	90	Tvarovky	Redukce	20
16 12 11	Redukce excentrická	312.322	0,137	36	36	20	80	110	Tvarovky	Redukce	20
16 12 56	Redukce excentrická	312.322	0,110	35	37	20	80	56	Tvarovky	Redukce	20
16 16 11	Redukce excentrická	312.323	0,217	28	36	20	80	110	Tvarovky	Redukce	20
16 16 12	Redukce excentrická	312.323	0,225	32	36	20	80	125	Tvarovky	Redukce	20

# Redukce excentrická

Objednací číslo	Název výrobku	product.detail.attribute.artNr2	Hmotnost	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	L	d <sub>2</sub>	Hlavní kategorie	Podkategorie	k <sub>2</sub>
16 56 04	Redukce excentrická	312.315	0,037	35	37	20	80	40	Tvarovky	Redukce	20
16 56 05	Redukce excentrická	312.315	0,039	35	37	20	80	50	Tvarovky	Redukce	20