


# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstříkovaný, s hladkými konci
- jiné provedení a rozměry na vyžádání
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)



Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallD1	product.detail.attribute
580603511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	5.8	70	114	0.32	PE 100	plyn, voda	63 / 32	3
580603517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	3.8	70	114	0.28	PE 100	plyn, voda	63 / 32	3
581106511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	10	93	158	1.3	PE 100	plyn, voda	110 / 63	5.8
581106517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	6.6	93	158	1.106	PE 100	plyn, voda	110 / 63	5.8
581109511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	10	91	160	1.4	PE 100	plyn, voda	110 / 90	8.2

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallD1	product.detail.attribute
581109517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	6.6	91	160	1.18	PE 100	plyn, voda	110 / 90	5.4
581206511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	11.4	101	179	1.69	PE 100	plyn, voda	125 / 63	5.8
581206517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	7.4	101	179	1.13	PE 100	plyn, voda	125 / 63	5.8
581207511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	11.4	102	179	1.72	PE 100	plyn, voda	125 / 75	6.9
581207517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	7.4	102	179	1.37	PE 100	plyn, voda	125 / 75	4.5
581209511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	11.4	100	179	1.8	PE 100	plyn, voda	125 / 90	8.2
581209517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	7.4	100	179	1.41	PE 100	plyn, voda	125 / 90	5.4
581211511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	11.4	101	179	1.93	PE 100	plyn, voda	125 / 110	10
581211517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	7.4	101	179	1.51	PE 100	plyn, voda	125 / 110	6.6
581406511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	12.7	103	193	2.41	PE 100	plyn, voda	140 / 63	5.8
581406517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	8.3	103	193	1.94	PE 100	plyn, voda	140 / 63	5.8
581407511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	12.7	104	193	2.45	PE 100	plyn, voda	140 / 75	6.9

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallID1	product.detail.attribute
581407517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	8.3	104	193	1.99	PE 100	plyn, voda	140 / 75	4.5
581409511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	12.7	105	193	2.51	PE 100	plyn, voda	140 / 90	8.2
581409517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	8.3	105	193	2.01	PE 100	plyn, voda	140 / 90	5.4
581411511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	12.7	105	193	2.64	PE 100	plyn, voda	140 / 110	10
581411517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	8.3	105	193	2.09	PE 100	plyn, voda	140 / 110	6.6
581606511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	14.6	110	212	3.55	PE 100	plyn, voda	160 / 63	5.8
581606517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	9.5	110	212	2.87	PE 100	plyn, voda	160 / 63	5.8
581607511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	14.6	110	212	3.49	PE 100	plyn, voda	160 / 75	6.9
581607517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	9.5	110	212	2.88	PE 100	plyn, voda	160 / 75	4.5
581609511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	14.6	110	212	3.65	PE 100	plyn, voda	160 / 90	8.2
581609517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	9.5	110	212	2.92	PE 100	plyn, voda	160 / 90	5.4
581611511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	14.6	110	212	3.77	PE 100	plyn, voda	160 / 110	10

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallID1	product.detail.attribute
581611517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	9.5	110	212	3	PE 100	plyn, voda	160 / 110	6.6
581807511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	116	230	4.95	PE 100	plyn, voda	180 / 75	6.9
581807517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	116	230	3.92	PE 100	plyn, voda	180 / 75	4.5
581809511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	117	230	4.97	PE 100	plyn, voda	180 / 90	8.2
581809517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	117	230	3.95	PE 100	plyn, voda	180 / 90	5.4
581811511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	117	230	4.98	PE 100	plyn, voda	180 / 110	10
581811517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	117	230	4.03	PE 100	plyn, voda	180 / 110	6.6
581812511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	117	230	5.11	PE 100	plyn, voda	180 / 125	11.4
581812517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	117	230	4.1	PE 100	plyn, voda	180 / 125	7.4
581814511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	116	230	5.54	PE 100	plyn, voda	180 / 140	12.7
581814517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	116	230	4.19	PE 100	plyn, voda	180 / 140	8.3
581816511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	16.4	116	230	5.6	PE 100	plyn, voda	180 / 160	14.6

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute
581816517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	10.7	116	230	4.44	PE 100	plyn, voda	180 / 160	9.5
582006511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	6.39	PE 100	plyn, voda	200 / 63	5.8
582006517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.13	PE 100	plyn, voda	200 / 63	5.8
582007511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	6.44	PE 100	plyn, voda	200 / 75	6.9
582007517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.15	PE 100	plyn, voda	200 / 75	4.5
582009511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	6.52	PE 100	plyn, voda	200 / 90	8.2
582009517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.22	PE 100	plyn, voda	200 / 90	5.4
582011511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	6.64	PE 100	plyn, voda	200 / 110	10
582011517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.25	PE 100	plyn, voda	200 / 110	6.6
582012511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	6.75	PE 100	plyn, voda	200 / 125	11.4
582012517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.38	PE 100	plyn, voda	200 / 125	7.4
582016511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	18.2	127	255	7.08	PE 100	plyn, voda	200 / 160	14.6

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallID1	product.detail.attribute
582016517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	11.9	127	255	5.65	PE 100	plyn, voda	200 / 160	9.5
582206511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	130	270	8.31	PE 100	plyn, voda	225 / 63	5.8
582206517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	130	270	6.69	PE 100	plyn, voda	225 / 63	5.8
582207511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	130	270	8.33	PE 100	plyn, voda	225 / 75	6.9
582207517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	130	270	6.71	PE 100	plyn, voda	225 / 75	4.5
582209511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	130	270	8.4	PE 100	plyn, voda	225 / 90	8.2
582209517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	14.8	145	298	7.6	PE 100	plyn, voda	250 / 90	7.4
582211511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	128	261	8.62	PE 100	plyn, voda	225 / 110	10
582211517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	128	261	6.97	PE 100	plyn, voda	225 / 110	6.6
582212511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	130	261	8.72	PE 100	plyn, voda	225 / 125	11.4
582212517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	130	261	6.98	PE 100	plyn, voda	225 / 125	7.4
582214511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	130	270	8.88	PE 100	plyn, voda	225 / 140	12.7

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallIDSmallID1	product.detail.attribute
582214517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	130	270	7.17	PE 100	plyn, voda	225 / 140	8.3
582216511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	20.5	120	261	8.92	PE 100	plyn, voda	225 / 160	14.6
582216517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	13.4	120	261	7.2	PE 100	plyn, voda	225 / 160	9.5
582509511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	22.7	145	298	10.7	PE 100	plyn, voda	250 / 90	11.4
582511511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	22.7	145	298	10.3	PE 100	plyn, voda	250 / 110	10
582511517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	14.8	145	298	7.3	PE 100	plyn, voda	250 / 110	6.6
582516511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	22.7	145	298	10.7	PE 100	plyn, voda	250 / 160	14.6
582516517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	14.8	145	298	7.6	PE 100	plyn, voda	250 / 160	9.5
582811511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	25.4	146	321	14	PE 100	plyn, voda	280 / 110	10
582811517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	16.6	146	321	9.9	PE 100	plyn, voda	280 / 110	6.6
582816511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	25.4	146	321	14.4	PE 100	plyn, voda	280 / 160	14.6
583111511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	28.6	165	352	19.2	PE 100	plyn, voda	315 / 110	10

# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute
583111517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	18.7	165	352	13.6	PE 100	plyn, voda	315 / 110	6.6
583116511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	28.6	165	352	19.4	PE 100	plyn, voda	315 / 160	14.6
583116517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	18.7	165	352	14.6	PE 100	plyn, voda	315 / 160	9.5
583125511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	28.6	165	352	20.8	PE 100	plyn, voda	315 / 250	22.7
583125517	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	17	18.7	165	352	15.2	PE 100	plyn, voda	315 / 250	14.8