


# BR

## Redukce - dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- určená pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstříkovaná, s hladkými konci
- jiné provedení a rozměry na vyžádání
- od d 355 výroba na zakázku, storno objednávky není možné
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)



Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDsmallD1	product.detail.attribute.s
450302511	Redukce - dlouhé provedení	11	3	44	89	0.02	PE 100	plyn, voda	32 / 25	2.3
450401511	Redukce - dlouhé provedení	11	3.7	45	94	0.03	PE 100	plyn, voda	40 / 20	1.9
450402511	Redukce - dlouhé provedení	11	3.7	47	96	0.032	PE 100	plyn, voda	40 / 25	2.3
450403511	Redukce - dlouhé provedení	11	3.7	50	93	0.036	PE 100	plyn, voda	40 / 32	2.9
450502511	Redukce - dlouhé provedení	11	4.6	62	136	0.06	PE 100	plyn, voda	50 / 25	2.3
450503511	Redukce - dlouhé provedení	11	4.6	61	134	0.066	PE 100	plyn, voda	50 / 32	2.9

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDsmallD1	product.detail.attribute.s
450504511	Redukce - dlouhé provedení	11	4.6	61	134	0.075	PE 100	plyn, voda	50 / 40	3.7
450602511	Redukce - dlouhé provedení	11	5.8	64	140	0.09	PE 100	plyn, voda	63 / 25	2.3
450603511	Redukce - dlouhé provedení	11	5.8	69	150	0.11	PE 100	plyn, voda	63 / 32	2.9
450604511	Redukce - dlouhé provedení	11	5.8	69	152	0.12	PE 100	plyn, voda	63 / 40	3.7
450605511	Redukce - dlouhé provedení	11	5.8	69	151	0.14	PE 100	plyn, voda	63 / 50	4.6
450704511	Redukce - dlouhé provedení	11	6.9	76	172	0.2	PE 100	plyn, voda	75 / 40	3.7
450704517	Redukce - dlouhé provedení	17	4.5	76	172	0.16	PE 100	plyn, voda	75 / 40	3.7
450705511	Redukce - dlouhé provedení	11	6.9	76	172	0.14	PE 100	plyn, voda	75 / 50	4.6
450705517	Redukce - dlouhé provedení	17	4.5	76	172	0.17	PE 100	plyn, voda	75 / 50	4.6
450706511	Redukce - dlouhé provedení	11	6.9	76	172	0.22	PE 100	plyn, voda	75 / 63	5.8
450706517	Redukce - dlouhé provedení	17	4.5	76	172	0.18	PE 100	plyn, voda	75 / 63	5.8
450905511	Redukce - dlouhé provedení	11	8.2	85	175	0.27	PE 100	plyn, voda	90 / 50	4.6
450905517	Redukce - dlouhé provedení	17	5.4	85	175	0.2	PE 100	plyn, voda	90 / 50	4.6
450906511	Redukce - dlouhé provedení	11	8.2	85	178	0.3	PE 100	plyn, voda	90 / 63	5.8
450906517	Redukce - dlouhé provedení	17	5.4	85	178	0.24	PE 100	plyn, voda	90 / 63	5.8

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
450907511	Redukce - dlouhé provedení	11	8.2	85	181	0.34	PE 100	plyn, voda	90 / 75	6.9
450907517	Redukce - dlouhé provedení	17	5.4	85	181	0.23	PE 100	plyn, voda	90 / 75	4.5
451105511	Redukce - dlouhé provedení	11	10	88	177	0.39	PE 100	plyn, voda	110 / 50	4.6
451106511	Redukce - dlouhé provedení	11	10	95	212	0.49	PE 100	plyn, voda	110 / 63	5.8
451106517	Redukce - dlouhé provedení	17	6.6	95	212	0.36	PE 100	plyn, voda	110 / 63	5.8
451107511	Redukce - dlouhé provedení	11	10	95	215	0.49	PE 100	plyn, voda	110 / 75	6.9
451107517	Redukce - dlouhé provedení	17	6.6	95	215	0.35	PE 100	plyn, voda	110 / 75	4.5
451109511	Redukce - dlouhé provedení	11	10	95	215	0.58	PE 100	plyn, voda	110 / 90	8.2
451109517	Redukce - dlouhé provedení	17	6.6	95	215	0.38	PE 100	plyn, voda	110 / 90	5.4
451206511	Redukce - dlouhé provedení	11	11.4	99	226	0.63	PE 100	plyn, voda	125 / 63	5.8
451206517	Redukce - dlouhé provedení	17	7.4	99	226	0.46	PE 100	plyn, voda	125 / 63	5.8
451207511	Redukce - dlouhé provedení	11	11.4	100	227	0.67	PE 100	plyn, voda	125 / 75	6.9
451207517	Redukce - dlouhé provedení	17	7.4	100	227	0.45	PE 100	plyn, voda	125 / 75	4.5
451209511	Redukce - dlouhé provedení	11	11.4	100	225	0.72	PE 100	plyn, voda	125 / 90	8.2
451209517	Redukce - dlouhé provedení	17	7.4	100	225	0.48	PE 100	plyn, voda	125 / 90	5.4

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
451211511	Redukce - dlouhé provedení	11	11.4	100	228	0.82	PE 100	plyn, voda	125 / 110	10
451211517	Redukce - dlouhé provedení	17	7.4	100	228	0.57	PE 100	plyn, voda	125 / 110	6.6
451407511	Redukce - dlouhé provedení	11	12.7	116	246	0.85	PE 100	plyn, voda	140 / 75	6.9
451407517	Redukce - dlouhé provedení	17	8.3	116	246	0.61	PE 100	plyn, voda	140 / 75	4.5
451409511	Redukce - dlouhé provedení	11	12.7	116	248	0.92	PE 100	plyn, voda	140 / 90	8.2
451409517	Redukce - dlouhé provedení	17	8.3	116	248	0.64	PE 100	plyn, voda	140 / 90	5.4
451411511	Redukce - dlouhé provedení	11	12.7	105	250	1.04	PE 100	plyn, voda	140 / 110	10
451411517	Redukce - dlouhé provedení	17	8.3	105	250	0.72	PE 100	plyn, voda	140 / 110	6.6
451412511	Redukce - dlouhé provedení	11	12.7	105	253	1.17	PE 100	plyn, voda	140 / 125	11.4
451412517	Redukce - dlouhé provedení	17	8.3	105	253	0.79	PE 100	plyn, voda	140 / 125	7.4
451609511	Redukce - dlouhé provedení	11	14.6	111	260	1.2	PE 100	plyn, voda	160 / 90	8.2
451609517	Redukce - dlouhé provedení	17	9.5	111	260	0.84	PE 100	plyn, voda	160 / 90	5.4
451611511	Redukce - dlouhé provedení	11	14.6	112	260	1.34	PE 100	plyn, voda	160 / 110	10
451611517	Redukce - dlouhé provedení	17	9.5	112	260	0.91	PE 100	plyn, voda	160 / 110	6.6
451612511	Redukce - dlouhé provedení	11	14.6	111	260	1.42	PE 100	plyn, voda	160 / 125	11.4

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
451612517	Redukce - dlouhé provedení	17	9.5	111	260	0.95	PE 100	plyn, voda	160 / 125	7.4
451614511	Redukce - dlouhé provedení	11	14.6	111	260	1.57	PE 100	plyn, voda	160 / 140	12.7
451614517	Redukce - dlouhé provedení	17	9.5	111	260	1.03	PE 100	plyn, voda	160 / 140	8.3
451809511	Redukce - dlouhé provedení	11	16.4	110	260	1.41	PE 100	plyn, voda	180 / 90	8.2
451809517	Redukce - dlouhé provedení	17	10.7	110	260	0.98	PE 100	plyn, voda	180 / 90	5.4
451811517	Redukce - dlouhé provedení	17	10.7	115	275	1.09	PE 100	plyn, voda	180 / 110	6.6
451812511	Redukce - dlouhé provedení	11	16.4	116	275	1.77	PE 100	plyn, voda	180 / 125	11.4
451812517	Redukce - dlouhé provedení	17	10.7	116	275	1.2	PE 100	plyn, voda	180 / 125	7.4
451814511	Redukce - dlouhé provedení	11	16.4	105	221	1.61	PE 100	plyn, voda	180 / 140	12.7
451814517	Redukce - dlouhé provedení	17	10.7	105	221	1.05	PE 100	plyn, voda	180 / 140	8.3
451816511	Redukce - dlouhé provedení	11	16.4	117	275	2.07	PE 100	plyn, voda	180 / 160	14.6
451816517	Redukce - dlouhé provedení	17	10.7	117	275	1.83	PE 100	plyn, voda	180 / 160	9.5
452011511	Redukce - dlouhé provedení	11	18.2	126	287	1.9	PE 100	plyn, voda	200 / 110	10
452011517	Redukce - dlouhé provedení	17	11.9	126	287	1.3	PE 100	plyn, voda	200 / 110	6.6
452012511	Redukce - dlouhé provedení	11	18.2	124	281	2.21	PE 100	plyn, voda	200 / 125	11.4

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
452012517	Redukce - dlouhé provedení	17	11.9	124	281	1.97	PE 100	plyn, voda	200 / 125	7.4
452016511	Redukce - dlouhé provedení	11	18.2	124	278	2.44	PE 100	plyn, voda	200 / 160	14.6
452016517	Redukce - dlouhé provedení	17	11.9	124	278	1.7	PE 100	plyn, voda	200 / 160	9.5
452018511	Redukce - dlouhé provedení	11	18.2	117	236	2.3	PE 100	plyn, voda	200 / 180	16.4
452018517	Redukce - dlouhé provedení	17	11.9	117	236	1.2	PE 100	plyn, voda	200 / 180	10.7
452209517	Redukce - dlouhé provedení	17	13.4	121	298	1.8	PE 100	plyn, voda	225 / 90	5.4
452211511	Redukce - dlouhé provedení	11	20.5	132	311	2.91	PE 100	plyn, voda	225 / 110	10
452211517	Redukce - dlouhé provedení	17	13.4	132	311	2.62	PE 100	plyn, voda	225 / 110	6.6
452212511	Redukce - dlouhé provedení	11	20.5	130	310	2.81	PE 100	plyn, voda	225 / 125	11.4
452212517	Redukce - dlouhé provedení	17	13.4	131	288	1.9	PE 100	plyn, voda	225 / 125	7.4
452216511	Redukce - dlouhé provedení	11	20.5	132	310	3.02	PE 100	plyn, voda	225 / 160	14.6
452216517	Redukce - dlouhé provedení	17	14.8	140	338	3.64	PE 100	plyn, voda	225 / 160	9.5
452218511	Redukce - dlouhé provedení	11	20.5	140	310	3.5	PE 100	plyn, voda	225 / 180	16.4
452218517	Redukce - dlouhé provedení	17	13.4	140	310	2.37	PE 100	plyn, voda	225 / 180	10.7
452220511	Redukce - dlouhé provedení	11	20.5	132	277	3.47	PE 100	plyn, voda	225 / 200	18.2

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
452220517	Redukce - dlouhé provedení	17	13.4	140	277	2.38	PE 100	plyn, voda	225 / 200	11.9
452516511	Redukce - dlouhé provedení	11	22.7	140	338	4.15	PE 100	plyn, voda	250 / 160	14.6
452516517	Redukce - dlouhé provedení	17	14.8	140	338	3.64	PE 100	plyn, voda	250 / 160	9.5
452518511	Redukce - dlouhé provedení	11	22.7	140	338	4.32	PE 100	plyn, voda	250 / 180	16.4
452518517	Redukce - dlouhé provedení	17	14.8	140	338	3.79	PE 100	plyn, voda	250 / 180	10.7
452520511	Redukce - dlouhé provedení	11	22.7	140	335	4.65	PE 100	plyn, voda	250 / 200	18.2
452520517	Redukce - dlouhé provedení	17	14.8	140	335	4	PE 100	plyn, voda	250 / 200	11.9
452522511	Redukce - dlouhé provedení	11	22.7	140	335	5.09	PE 100	plyn, voda	250 / 225	20.5
452522517	Redukce - dlouhé provedení	17	14.8	140	335	4.45	PE 100	plyn, voda	250 / 225	13.4
452818511	Redukce - dlouhé provedení	11	25.4	150	357	5.49	PE 100	plyn, voda	280 / 180	16.4
452818517	Redukce - dlouhé provedení	17	16.6	150	337	4.77	PE 100	plyn, voda	280 / 180	10.7
452820511	Redukce - dlouhé provedení	11	25.4	150	357	5.81	PE 100	plyn, voda	280 / 200	18.2
452820517	Redukce - dlouhé provedení	17	16.6	150	357	5	PE 100	plyn, voda	280 / 200	11.9
452822511	Redukce - dlouhé provedení	11	25.4	150	357	6.16	PE 100	plyn, voda	280 / 225	20.5
452822517	Redukce - dlouhé provedení	17	16.6	150	357	5.35	PE 100	plyn, voda	280 / 225	13.4

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
452825511	Redukce - dlouhé provedení	11	25.4	150	355	6.7	PE 100	plyn, voda	280 / 250	22.7
452825517	Redukce - dlouhé provedení	17	16.6	150	355	5.93	PE 100	plyn, voda	280 / 250	14.8
453122511	Redukce - dlouhé provedení	11	28.6	160	392	7.78	PE 100	plyn, voda	315 / 225	20.5
453122517	Redukce - dlouhé provedení	17	18.7	160	392	6.92	PE 100	plyn, voda	315 / 225	13.4
453125511	Redukce - dlouhé provedení	11	28.6	160	392	8.33	PE 100	plyn, voda	315 / 250	22.7
453125517	Redukce - dlouhé provedení	17	18.7	160	392	7.38	PE 100	plyn, voda	315 / 250	14.8
453128511	Redukce - dlouhé provedení	11	28.6	160	392	9.09	PE 100	plyn, voda	315 / 280	25.4
453128517	Redukce - dlouhé provedení	17	18.7	160	392	7.92	PE 100	plyn, voda	315 / 280	16.6
453525511	Redukce - dlouhé provedení	11	32.2	175	426	10.9	PE 100	plyn, voda	355 / 250	22.7
453525517	Redukce - dlouhé provedení	17	21.1	175	426	9.6	PE 100	plyn, voda	355 / 250	14.8
453528511	Redukce - dlouhé provedení	11	32.2	170	426	11.7	PE 100	plyn, voda	355 / 280	25.4
453528517	Redukce - dlouhé provedení	17	21.1	170	426	10.2	PE 100	plyn, voda	355 / 280	16.6
453531511	Redukce - dlouhé provedení	11	32.2	175	426	12.7	PE 100	plyn, voda	355 / 315	28.6
453531517	Redukce - dlouhé provedení	17	21.1	175	426	11.1	PE 100	plyn, voda	355 / 315	18.7
454028511	Redukce - dlouhé provedení	11	36.3	190	465	14.8	PE 100	plyn, voda	400 / 280	25.4



# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDsmallD1	product.detail.attribute.s
454028517	Redukce - dlouhé provedení	17	23.7	190	465	13.2	PE 100	plyn, voda	400 / 280	16.6
454031511	Redukce - dlouhé provedení	11	36.3	190	460	15.6	PE 100	plyn, voda	400 / 315	28.6
454031517	Redukce - dlouhé provedení	17	23.7	190	460	13.9	PE 100	plyn, voda	400 / 315	18.7
454035511	Redukce - dlouhé provedení	11	36.3	190	463	17	PE 100	plyn, voda	400 / 355	32.2
454035517	Redukce - dlouhé provedení	17	23.7	190	463	15	PE 100	plyn, voda	400 / 355	21.1
454528511	Redukce - dlouhé provedení	11	40.9	202	480	18.4	PE 100	plyn, voda	450 / 280	25.4
454531511	Redukce - dlouhé provedení	11	40.9	202	480	19.5	PE 100	plyn, voda	450 / 315	28.6
454531517	Redukce - dlouhé provedení	17	26.7	202	480	13.3	PE 100	plyn, voda	450 / 315	18.7
454535511	Redukce - dlouhé provedení	11	40.9	202	480	20.9	PE 100	plyn, voda	450 / 355	32.2
454535517	Redukce - dlouhé provedení	17	26.7	202	480	14.2	PE 100	plyn, voda	450 / 355	21.1
454540511	Redukce - dlouhé provedení	11	40.9	202	480	22.8	PE 100	plyn, voda	450 / 400	36.3
454540517	Redukce - dlouhé provedení	17	26.7	202	480	15.5	PE 100	plyn, voda	450 / 400	23.7
455035511	Redukce - dlouhé provedení	11	45.4	222	520	28.5	PE 100	plyn, voda	500 / 355	32.2
455035517	Redukce - dlouhé provedení	17	29.7	222	520	18.4	PE 100	plyn, voda	500 / 355	21.1
455040511	Redukce - dlouhé provedení	11	45.4	222	520	29	PE 100	plyn, voda	500 / 400	36.3

# BR

## Redukce - dlouhé provedení

Objednáací číslo	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	product.detail.attribute.smallDSmallD1	product.detail.attribute.s
455040517	Redukce - dlouhé provedení	17	29.7	222	520	19.5	PE 100	plyn, voda	500 / 400	23.7
455045511	Redukce - dlouhé provedení	11	45.4	222	520	32.5	PE 100	plyn, voda	500 / 450	40.9
455045517	Redukce - dlouhé provedení	17	29.7	222	520	21.2	PE 100	plyn, voda	500 / 450	26.7
456335511	Redukce - dlouhé provedení	11	57.2	265	650	49.3	PE 100	plyn, voda	630 / 355	32.2
456335517	Redukce - dlouhé provedení	17	37.4	265	650	33.5	PE 100	plyn, voda	630 / 355	21.1
456340511	Redukce - dlouhé provedení	11	57.2	265	650	51	PE 100	plyn, voda	630 / 400	36.3
456340517	Redukce - dlouhé provedení	17	37.4	265	650	34.8	PE 100	plyn, voda	630 / 400	23.7
456345511	Redukce - dlouhé provedení	11	57.2	265	650	53.7	PE 100	plyn, voda	630 / 450	40.9
456345517	Redukce - dlouhé provedení	17	37.4	265	650	36.5	PE 100	plyn, voda	630 / 450	26.7
456350511	Redukce - dlouhé provedení	11	57.2	265	650	56.6	PE 100	plyn, voda	630 / 500	45.4
456350517	Redukce - dlouhé provedení	17	37.4	265	650	38.5	PE 100	plyn, voda	630 / 500	29.7